

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

**ESITO GARA - RDO N. 2342844**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI/RICERCA/RILEVAZIONE SCIENTIFICA**

Procedura previa consultazione di più operatori economici per l'affidamento della fornitura attrezzature per il freddo, per l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

LOTTO 1 importo presunto € 4.896,00 oltre IVA CIG ZD22874BC7 CPV 39711120-6  
LOTTO 2 importo presunto € 2.410,00 oltre IVA CIG Z502874722 CPV 39711120-6  
LOTTO 3 importo presunto € 14.250,00 oltre IVA CIG ZB32914563 CPV 39711110-3  
LOTTO 4 importo presunto € 2.050,00 oltre IVA CIG ZBC29145DA CPV 39711130-9  
LOTTO 5 importo presunto € 2.869,00 oltre IVA CIG ZE12914605 CPV 39711130-9  
LOTTO 6 importo presunto € 13.375,00 oltre IVA CIG Z552914686 – CUP J13I18000500001  
CPV 39711120-6

Importo totale presunto € 38.950,00 oltre IVA (€ 48.617,00 IVA inclusa).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 DEL 26/09/2019

**Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali codice scheda prodotto CONGEL 3**

Ditta:

ORMA: idonea - € 4.772,00 oltre IVA (€ 5.821,84 IVA inclusa);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 5.040,00 oltre IVA (€ 5.040,00 oltre IVA) (€ 6.148,80 IVA inclusa);

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 6.740,00 oltre IVA (€ 8.222,80 IVA inclusa);

**Ditta aggiudicataria: Orma - € 4.772,00 oltre IVA (€ 5.821,84 IVA inclusa);**

**Lotto 2 – n. 1 Congelatore -20°C. con n. 5 cassette codice scheda prodotto CONGEL 2 – A**

Ditta:

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 3.179,00 oltre IVA (€ 3.878,38 IVA inclusa);

ORMA – non idonea, in quanto non ha offerto quanto richiesto alla scheda CONGEL A (Cassetti estraibili)

**Ditta aggiudicataria: NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA - € 3.179,00 oltre IVA (€ 3.878,38 IVA inclusa)**

**Lotto 3 – n. 5 Frigocongelatori codice scheda prodotto FRICON 3**

**Nella procedura, nella sezione delle quantità, per mero errore materiale sono stati indicati n. 5 Frigocongelatori anziché 4, in data 16/07/2019 è stata trasmessa attraverso la piattaforma mepa una comunicazione per tutti i fornitori della corretta quantità dei frigocongelatori.**

Ditta:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 11.200,00 oltre IVA (€ 13.664,00 oltre IVA);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: inidonea in quanto offre la refrigerazione forzata solo per il vano frigorifero, diversamente da quanto richiesto nella scheda tecnica

CF CIRO FIOCCHETTI: inidonea in quanto la capacità interna del vano congelatore è > 60% rispetto alla richiesta dalle specifiche minime (120Lt +/-10%);

**Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE - € 11.200,00 oltre IVA (€ 13.664,00 oltre IVA)**

**Lotto 4 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 3**

Ditta:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 2.050,00 oltre IVA (€ 2.501,00 IVA inclusa);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 2.330,00 oltre IVA (€ 2.842,60 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 2.350,00 oltre IVA (€ 2.867,00 IVA inclusa);

CF CIRO FIOCCHETTI: idonea - € 3.385,00 oltre IVA (€ 4.129,70 IVA inclusa);

ORMA: inidonea in quanto rispetto alle specifiche minime richieste non è presente la regolazione della temperatura digitale e il mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a servizio di black-out elettrico

**Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE € 2.050,00 oltre IVA (€ 2.501,00 IVA inclusa)**

**Lotto 5 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 5**

Ditta:

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 2.690,00 oltre IVA (€ 3.281,80 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 3.040,00 oltre IVA (€ 3.708,80 IVA inclusa);

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 3.200,00 oltre IVA (€ 3.904,00 IVA inclusa).

**Ditta aggiudicataria: NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA - € 2.690,00 oltre IVA (€ 3.281,80 IVA inclusa)**

**Lotto 6 – n. 2 Ultracongelatori codice scheda prodotto ULTCON 3**

Ditta:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 13.800,00 oltre IVA (€ 16.836,00 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 14.500,00 oltre IVA (€ 17690,00 IVA inclusa);

EPPENDORF: idonea - € 18.023,20 oltre IVA (€ 21.988,30 IVA inclusa).

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: inidonea in quanto non è dichiarata la presenza di display per la visualizzazione della temperatura.


**Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE € 13.800,00 oltre IVA (€ 16.836,00 IVA inclusa).**

---

Torino, li 30/09/2019



IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI  
(Dott. Massimo Vicario)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 280 del 26/09/2019

**Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti**

**Oggetto: Aggiudicazione RDO n. 2342844 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature per il freddo per i Laboratori della Sede e delle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Euro 37.691,00 oltre IVA (Euro 45.984,00 IVA inclusa).**

**Il Dirigente dott. Massimo Vicario**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 21/02/2018

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

**La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.**

**E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 26/09/2019 per 10 giorni consecutivi.**

**Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione \_\_\_\_\_**

Aggiudicazione RDO n. 2342844 su piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di attrezzature per il freddo per i Laboratori della Sede e delle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.  
Euro 37.691,00 oltre IVA (Euro 45.984,00 IVA inclusa).

Su proposta dell'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi

- Visti
  - La Delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto "Dott. Vicario Massimo – proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico Logistico ed Appalti";
  - Il D.Lgs.19 aprile n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Dato atto che con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, il legislatore ha disposto, tra le altre misure, che gli *enti del servizio sanitario nazionale utilizzano per l'acquisto di beni e servizi, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento* (art. 5 co. 13, lett. d);
- Vista le richieste per l'affidamento della fornitura di n. 2 congelatori verticali per il Laboratorio di Sierologia; di n. 1 congelatore -20°C. per la Sezione di Genova, n. 4 frigocongelatori per il Laboratorio di Istopatologia e di Biotecnologie, n. 1 frigorifero per il Laboratorio di Biotecnologie n. 1 frigorifero per la Sezione di Cuneo, n. 2 ultracongelatori per il laboratorio di Istopatologia (nell'ambito della ricerca 19Cea), (acquisti contemplati nel programma aziendale per l'acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche mobili e arredi e attrezzature elettroniche – anni 2019/2020 – Delibera del Direttore Generale n. 262 del 03/05/2019), agli atti;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), e segnatamente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- Visto l'art. 36, co. 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- Preso atto che si è proceduto con confronto concorrenziale aperto a qualsiasi fornitore del mercato elettronico abilitato all'iniziativa del Mepa "Beni/Ricerca/Rilevazione Scientifica e Diagnostica", e dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma MEPA, in data 9 Luglio 2019 della RDO n. 2342844 per la fornitura sopra emarginata, da aggiudicarsi per singoli lotti, delle condizioni particolari di RDO, delle condizioni particolari di contratto e delle schede tecniche inserite nella procedura (allegato "A" n. 29 pagine);
- Constatato che entro il termine stabilito (ore 20:00 del 25 Luglio 2019) hanno presentato offerta le ditte, regolarmente iscritte al momento della pubblicazione:
  1. Angelantoni Life Science Srl (lotti 1-3-4-5-6);
  2. C.F. di Ciro Fiocchetto & C (Lotti 3-4);
  3. Eppendorf (Lotto 6);
  4. Kw Apparecchi Scientifici (Lotti 4-5-6);
  5. Nuova Criotecnica Amcota (Lotti 1-2-3-4-5-6);
  6. Orma (Lotti 1-2-4);
- Visto che in data 29 Luglio 2019 il punto istruttore ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma Mepa;
- Preso atto che in data 29 Luglio 2019 sono state trasmesse le offerte tecniche per la valutazione tecnica di idoneità alla U.O. Gestione e Tecnologie (agli atti);
- Visto che in data 22 Agosto 2019 sono pervenute le valutazioni tecniche dall' U.O. Gestione e Tecnologie (agli atti);
- Preso atto che in data 4 Settembre 2019 è stato pubblicato sulla piattaforma Mepa il "Verbale di Ammissione" (agli atti);
- Preso atto che il punto istruttore in data 12 Settembre 2019 ha proceduto all'apertura dell'offerta economica sulla piattaforma MEPA, come risulta dal verbale di gara RDO n. 2342844; (allegato "B" n. 3 pagine) in base al quale risulta la seguente aggiudicazione fornitura di:
  - Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali (codice scheda CONGEL 3) per il Laboratorio di Sierologia della Sede - ditta Orma – Euro 4.772,00 oltre IVA (Euro 5.821,84 IVA inclusa);
  - Lotto 2 - n. 1 Congelatore -20°C (codice scheda CONGEL 2) per la Sezione di Genova – ditta Nuova Criotecnica Amcota – Euro 3.179,00 oltre IVA (Euro 3.878,38 IVA inclusa);
  - Lotto 3 – n. 4 Frigocongelatori (codice scheda FRICON 3) – n. 1 per il Laboratorio Tse, n. 3 per il Laboratorio Biotecnologie della Sede – ditta Angelantoni Life Science - Euro 11.200,00 oltre IVA (Euro 13.664,00 IVA inclusa)
  - Lotto 4 – n. 1 Frigorifero verticale (codice scheda FRIGOR 3) - per il Laboratorio Biotecnologie della Sede – ditta Angelantoni Life Science - Euro 2.050,00 oltre IVA (Euro 2.501,00 IVA inclusa);

- Lotto 5 - n. 1 Frigorifero verticale (codice scheda FRIGOR 5) - per la Sezione di Cuneo - ditta Nuova Criotecnica Amcota - Euro 2.690,00 oltre IVA (Euro 3.281,80 IVA inclusa);
- Lotto 6 - n. 2 Ultracongelatori verticali (codice scheda ULTCON 3) - per il Laboratorio Tse della Sede (nell'ambito della ricerca 19CEA) - ditta Angelantoni Life Science - Euro 13.800,00 oltre IVA (Euro 16.836,00 IVA inclusa);
- Precisato che:
  - il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti "Condizioni particolari di Contratto 2342844", "Condizioni particolari di RDO 2342844" e Schede tecniche allegate sotto la lettera "A";
- tutto cio' premesso,

---

### IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visto il verbale di gara Rdo nr. 2342844 allegato sotto la lettera "B", a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Viste le offerte economiche delle ditte: Orma (per il lotto 1), Nuova Criotecnica Amcota (per i lotti 2-5), Angelantoni Life Science (per i lotti 3-4-6), (agli atti);
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

- Di approvare tutti gli atti della Rdo nr. 2342844 tramite piattaforma Mepa e di affidare la fornitura di:
  - Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali (codice scheda CONGEL 3) per il Laboratorio di Sierologia della Sede - ditta Orma - Euro 2.386,00 oltre IVA cadauno - Euro 4.772,00 oltre IVA (Euro 5.821,84 IVA inclusa);
  - Lotto 2 - n. 1 Congelatore -20°C (codice scheda CONGEL 2) per la Sezione di Genova - ditta Nuova Criotecnica Amcota - Euro 3.179,00 oltre IVA (Euro 3.878,38 IVA inclusa);
  - Lotto 3 - n. 4 Frigocongelatori (codice scheda FRICON 3) - n. 1 per il Laboratorio Tse, n. 3 per il Laboratorio Biotecnologie della Sede - ditta Angelantoni Life Science - Euro Euro 2.800,00 oltre IVA cadauno - € 11.200,00 oltre IVA (Euro 13.664,00 IVA inclusa);

- Lotto 4 - n. 1 Frigorifero verticale (codice scheda FRIGOR 3) - per il Laboratorio Biotecnologie della Sede – ditta Angelantoni Life Science - Euro 2.050,00 oltre IVA (Euro 2.501,00 IVA inclusa);
- Lotto 5 – n. 1 Frigorifero verticale (codice scheda FRIGOR 5) – per la Sezione di Cuneo – ditta Nuova Criotecnica Amcota – Euro 2.690,00 oltre IVA (Euro 3.281,80 IVA inclusa);
- Lotto 6 - n. 2 Ultracongelatori verticali (codice scheda ULTCON 3) – per il Laboratorio Tse della Sede (nell’ambito della ricerca 19CEA) – ditta Angelantoni Life Science – Euro 6.900,00 oltre IVA cadauno Euro 13.800,00 oltre IVA (Euro 16.836,00 IVA inclusa);
- per le motivazioni esposte in premessa (allegati A-B a costituirne parte integrante e sostanziale);
- Di dare atto che i Direttori dell’esecuzione dei contratti saranno per il lotto 1 la Dott.ssa Silvia Gennero, per il lotto 2 il Dott. Carlo Ercolini, per i lotti 3-6 la dott.ssa Elena Bozzetta, per i lotti 3 - 4 la Dott.ssa Mariella Gorla, per il lotto 5 il Dott. Giancarlo Pistone;
- Di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maria Chieppa (Assistente Amministrativo U.O. Programmazione e gestione Beni e Servizi);
- di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
- di dare atto che l’importo complessivo di cui al presente provvedimento, per Euro 37.691,00 oltre IVA (Euro 45.983,02 IVA inclusa) trova idonea copertura nel conto aziendale n. 1120401 sul budget aut. n. 2019/8:

| Ragione sociale<br>Cod. fornitore           | Conto   | Importo        | Budget<br>Anno/num            |
|---|---------|----------------|-------------------------------|
| ANGELANTONI LIFE SCIENCE<br>(Cod. 87953)    | 1120401 | Euro 16.836,00 | 2019/8/103<br>(Ricerca 19CEA) |
| ANGELANTONI LIFE SCIENCE<br>(Cod. 87953)    | 1120401 | Euro 16.165,00 | 2019/8/104                    |
| ORMA<br>(Cod. 87958)                        | 1120401 | Euro 5.821,84  | 2019/8/104                    |
| NUOVA CRIOTECNICA<br>AMCOTA<br>(Cod. 80332) | 1120401 | Euro 7.160,18  | 2019/8/104                    |

Allegati:

- A) Condizioni particolari di RDO nr. 2342844 e Condizioni particolari di contratto nr. 2342844, schede tecniche nr. 29 pagine;
- B) Verbale di gara nr. 3 pagine;

| Il Responsabile del Procedimento   | Il Responsabile U.O. / S.S. proponente   |
|--|--|
| IL DIRIGENTE DELLA S.C.<br>TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI<br>(Dott. Massimo Vicario) | <i>Si prende visione delle disposizioni contabili<br/>contenute nel presente atto deliberativo.</i><br>IL RESPONSABILE DELLA S.C.<br>ECONOMICO-FINANZIARIA |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
"I. Altara"  
VIA BOLOGNA 148 - TORINO  
TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770  
PARTITA I.V.A.: 05160100011

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO SU MEPA**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI, RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA**

Procedura previa consultazione di più operatori economici per l'affidamento della fornitura e ritiro usato di attrezzature per il freddo, per il Laboratori della Sede e la Sezione di Genova dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA.

RDO n. 2342844

Responsabile del procedimento: Maria Chieppa tel. 0112686277- 218

LOTTO 1 importo presunto € 4.896,00 oltre IVA CIG ZD22874BC7 CPV 39711120-6  
LOTTO 2 importo presunto € 2.410,00 oltre IVA CIG Z502874722 CPV 39711120-6  
LOTTO 3 importo presunto € 14.250,00 oltre IVA CIG ZB32914563 CPV 39711110-3  
LOTTO 4 importo presunto € 2.050,00 oltre IVA CIG ZBC29145DA CPV 39711130-9  
LOTTO 5 importo presunto € 2.869,00 oltre IVA CIG ZE12914605 CPV 39711130-9  
LOTTO 6 importo presunto € 13.375,00 oltre IVA CIG Z552914686 - CUP J13I18000500001 - CPV 39711120-6

Importo totale presunto € 39.850,00 oltre IVA 48.617,00 IVA inclusa).

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. *Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.*

**1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e ritiro usato di attrezzature per il freddo da utilizzare presso l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO).
2. La fornitura è divisa nei seguenti lotti
  - Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali codice scheda prodotto CONGEL 3;
  - Lotto 2 - n. 1 Congelatore -20°C. con n. 5 cassette codice scheda prodotto CONGEL 2 - A;

- Lotto 3 – n. 5 Frigocongelatori codice scheda prodotto FRICON 3;
  - Lotto 4 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 3;
  - Lotto 5 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 5;
  - Lotto 6 – n. 2 Ultracongelatori codice scheda prodotto ULTCON 3;
3. Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti la fornitura è emerso che non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.
  4. Le modalità di esecuzione della fornitura sono contenute nelle Condizioni particolari di contratto della presente procedura.
  5. **È possibile presentare offerta per uno o più lotti.**

---

## 2 - VISIONE DEI LUOGHI

1. Il concorrente può, previo appuntamento, prendere visione dei luoghi e degli impianti e di tutto quanto eventualmente necessario per il buon funzionamento dell'attrezzatura/arredo.
2. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari al perfetto funzionamento dell'attrezzatura/arredo per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, come meglio definiti nelle condizioni particolari di contratto della RDO.

## 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – CAPACITA' TECNICA – SCHEDE PRODOTTO

Il concorrente dovrà obbligatoriamente trasmettere telematicamente, nella sezione *Documenti richiesti ai partecipanti*,

- Il file **SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO** di ogni lotto a cui partecipa, completato, non trasformato in PDF sottoscritto con firma digitale
- il file *Condizioni particolari di contratto*, con le relative dichiarazioni, sottoscritto per accettazione con firma digitale

Le specifiche tecniche delle attrezzature richieste sono riportate nel documento allegato **SCHEDA PRODOTTO LOTTO ....**

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perché l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura.

Ove nelle specifiche tecniche riportate nelle schede articoli sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura "o equivalente". Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di consentire la verifica della capacità tecnica dei prodotti richiesti, per ogni prodotto offerto ed **entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta**, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, restituire per ogni lotto offerto le schede prodotto (**documento SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**) allegate alla RDO

debitamente completate nella parte riservata al fornitore a conferma della conformità dei beni ai singoli requisiti tecnici richiesti. Tali schede non devono riportare, a pena di esclusione, indicazioni di prezzo dei prodotti.

**La mancata presentazione o l'omessa o incompleta compilazione delle schede prodotto comporterà l'impossibilità di valutare la capacità tecnica del concorrente e la sua conseguente esclusione.**

**La modifica o la cancellazione, anche parziale, delle indicazioni riportate nella parte riservata all'Istituto comporterà l'esclusione del concorrente dal lotto.**

**Le schede dovranno essere inviate telematicamente, utilizzando la piattaforma MEPA, firmate digitalmente.**

L'offerta economica sarà aperta solo dopo la verifica di conformità dei prodotti offerti. È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità del prodotto. In ogni modo, comunque, i prodotti saranno valutati in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate, plurime e/o alternative.

**NON SARANNO AMMESSE OFFERTE CONDIZIONATE, INDETERMINATE, PLURIME E/O ALTERNATIVE.**

#### **4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione seguirà per singolo lotto a favore del prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo l'Amministrazione procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

In caso di aggiudicazione, il documento di stipula generato dal Mercato elettronico sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. Spetterà al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

#### **5 - RTI/CONSORZI**

In caso di partecipazione di RTI o consorzi, si richiama quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **6 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:

- In caso di R.T.I. non costituito, l'Atto notorio di costituzione del raggruppamento temporaneo con il quale le imprese conferiscono, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al

soggetto mandatario, con relativa procura conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario (art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). La cauzione definitiva, ove richiesta, dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 20.000,00.

#### **7 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

#### **8 - TRATTAMENTO DEI DATI.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito per brevità "Regolamento", si precisa che l'ISTITUTO provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTITUTO, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 12 del Regolamento.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA, con sede in Via Bologna, 148 – 10154 Torino.

#### **10- COMUNICAZIONI**

1. Si consiglia di controllare la presenza di comunicazioni/chiarimenti all'interno della RDO prima della presentazione dell'offerta.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere presentate attraverso la piattaforma MEPA.

- 3 L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti o agli aggiudicatari attraverso la piattaforma MEPA o posta elettronica certificata.
-

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

**"I. Altara"**

**VIA BOLOGNA 148 - TORINO**

**TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770**

**PARTITA I.V.A.: 05160100011**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**RDO 2342844**

**PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FREDDO**

---

La fornitura si svolgerà in osservanza, in via gradata, delle seguenti Condizioni particolari di contratto, del *Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ed/rev. 3/0)*, disponibile sul sito *web* dell'Istituto al seguente indirizzo: [http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO\\_GENERALE\\_3\\_0.pdf](http://www.izsto.it/images/CAPITOLATO_GENERALE_3_0.pdf) e, per quanto non previsto, delle Condizioni generali di contratto dell'iniziativa.

**1 - OGGETTO**

1. La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un contratto per la fornitura e ritiro usato di attrezzature per il freddo da utilizzare presso l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (di seguito ISTITUTO), da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente documento.
2. La fornitura è divisa nei seguenti lotti:
  - Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali codice scheda prodotto CONGEL 3;
  - Lotto 2 – n. 1 Congelatore -20°C. con n. 5 cassette codice scheda prodotto CONGEL 2 – A;
  - Lotto 3 – n. 5 Frigocongelatori codice scheda prodotto FRICON 3;
  - Lotto 4 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 3;
  - Lotto 5 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 5;
  - Lotto 6 – n. 2 Ultracongelatori codice scheda prodotto ULTCON 3;

**2 - INFORMAZIONI GENERALI**

1. All'esito della procedura di aggiudicazione della fornitura di ciascun lotto, di cui al presente Capitolato, l'ISTITUTO invierà al fornitore ordine di acquisto.

**3 - ORDINATIVI – TEMPI E MODALITÀ DELLE CONSEGNE**

1. Gli ordini saranno inoltrati dall'U.O. Programmazione e gestione beni e servizi tramite piattaforma RDO\_ATTR\_CPDC

MEPA.

2. In deroga alle condizioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Operatore economico si impegna ad eseguire ordinativi di importo imponibile inferiore agli Euro 400,00, senza ulteriore aggravio di spesa. Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.
3. Le consegne dovranno essere effettuate presso i presidi appresso indicati entro 30 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo.
4. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni lavorativi.
5. La consegna dovrà essere effettuata al piano e nei locali indicati, anche nel caso in cui manchi impianto elevatore.
6. Si evidenzia che l'Istituto non dispone di un servizio di facchinaggio interno; pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente alla consegna, installazione e collaudo.
7. Costituisce quindi onere del concorrente richiedere prima della presentazione dell'offerta le informazioni necessarie all'esecuzione completa della fornitura come sopra specificato o eseguire un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e degli accessi.
8. L'Istituto potrà, con comunicazione inviata via PEC o raccomandata RR, differire il termine di consegna per un periodo non superiore a mesi sei, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura per l'aggiudicatario in conseguenza del differimento.

#### 4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, conglobati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
  - l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., delle attrezzature comprese nel presente appalto ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
  - **il ritiro e lo smaltimento dell'usato, dove richiesto nella sezione "luoghi di consegna";**
  - la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari e la riconsegna degli ambienti per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio ed installazione;
  - la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli allacciamenti impiantistici necessari (idrico-fognante, elettrico, gas, canali di espulsione aria per armadi ecc.), anche se non specificatamente indicati nelle specifiche tecniche, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, a partire dai punti di derivazione più vicina sino a

raggiungere tutte le attrezzature/arredi oggetto della fornitura che necessitano di allacci tecnologici (banconi, armadi, cappe e quant'altro), il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia; le prove di tenuta di tutte le reti impiantistiche realizzate, in conformità alle normative vigenti in materia, compreso il rilascio delle prescritte dichiarazioni di cui al D.M. n.37/2008 e s.m.i., nonché gli elaborati grafici "as built" degli impianti elettrici, gas, idrici e scarichi. La fornitura e posa in opera si intende pertanto comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, idraulici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti le attrezzature fornite senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l'Amministrazione di questo Istituto.

- ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finitura;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale.

## 5 – RITIRO DELL'USATO

1. Ove previsto nelle presenti condizioni di contratto, il ritiro di Apparecchiatura Elettrica Elettronica (AEE) usata a fronte della consegna di AEE nuova, viene definita uno contro uno RAEE.
2. Ai fini della responsabilità estesa del produttore (art.8, art 14 2008/98 CE), il ritiro dell'usato e la gestione del rifiuto durante l'intero ciclo vita, compresi i costi di tale gestione, sono a carico del produttore dell'AEE (art 178 bis D. lgs 152/06)
3. Il ritiro dovrà essere effettuato a carico del Produttore/distributore in una delle seguenti modalità:
  - In caso di riutilizzo ex art. 178 bis D. lgs 152/06, con documento di trasporto dal luogo di ritiro alla sede del produttore e senza nessuna emissione di formulario da parte dell'Istituto medesimo, provvedendo il produttore, conseguiti gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio, al successivo smaltimento in assoluta autonomia
  - con le modalità semplificate previste dall'art. 6, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2005 e dal D. Lgs. n. 49/2014, utilizzando documento semplificato di trasporto dei RAEE conforme al

modello di cui al D.M. n. 65/2010.

- Con Formulario rifiuti (responsabilità estesa). Con questa modalità occorre che una ricevuta del FIR timbrato dall'impianto di trattamento sia consegnata anche all' IZSPLVA (188 comma1 152/2006). Si precisa che l'Istituto NON è il produttore come definito dal D. lgs 49/2014 di conseguenza non saranno accettati documenti (FIR) che lo indichino come tale.

## 6 - COLLAUDO

1. Ove previsto nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, le attrezzature dovranno essere collaudate a cura e spese dell'aggiudicatario, in presenza del Responsabile del Reparto di destinazione o di un suo delegato.
2. Il collaudo deve accertare che i beni corrispondano a quanto offerto nella documentazione di gara e presentino i requisiti richiesti dal Disciplinare.
3. Il montaggio e le prove tecniche di funzionamento sono a carico dell'aggiudicatario; al termine di tali operazioni, questi deve darne comunicazione all'Istituto.
4. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato e verbalizzato il collaudo e la presa in consegna delle attrezzature: entrambe le operazioni dovranno svolgersi in presenza del personale utilizzatore e del collaudatore. La firma del verbale di collaudo da parte del personale del fornitore certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e ne consente formalmente l'utilizzo.
5. Sino al collaudo e alla presa in consegna, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e l'Istituto non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.
6. L'Istituto, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti.
7. Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle apparecchiature messe a disposizione, essere redatto e firmato dal soggetto aggiudicatario e controfirmato dal Responsabile della struttura interessata a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche di competenza.

8. Il verbale medesimo dovrà essere redatto in tre copie, di cui due saranno consegnate all'incaricato dell'Istituto.
9. Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui le prescrizioni dell'Istituto sono state eseguite dall'aggiudicatario ed in cui i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna; se, per esempio, il soggetto aggiudicatario consegna in data successiva al collaudo la traduzione in italiano dei manuali e/o alcuni accessori, componenti o materiali indispensabili o previsti in fornitura, la data valida per il conteggio della garanzia e dei pagamenti è quella alla quale i funzionari collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell'ultima consegna.
10. Ogni costo derivante dalle operazioni di prove tecniche di funzionamento e collaudo è a carico dell'aggiudicatario (mano d'opera del tecnico specializzato, set iniziale di funzionamento, uso delle apparecchiature di simulazione e misura, ecc.). Per attrezzature di limitata tecnologia e/o costo, le verbalizzazioni delle prove di funzionamento e del collaudo possono essere contestuali; per apparecchiature di particolare complessità deve decorrere il tempo necessario affinché il personale, adeguatamente istruito sull'uso, sia in grado di verificarne il funzionamento.
11. Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

## **7 - GARANZIA**

1. Il materiale fornito deve essere privo di difetti dovuti a errata progettazione o cattiva esecuzione od a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti richiesti dall'Istituto e/o indicati dall'Impresa nella sua documentazione.
2. Per il periodo minimo indicato nelle SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURA/ARREDO, a partire dalla data del positivo collaudo, o per il termine più lungo indicato in offerta, gli strumenti dovranno essere coperti da garanzia full inclusive presso il nostro presidio e senza alcuna spesa a carico dell'Istituto (comprensiva di una visita annuale di manutenzione preventiva, ove richiesta nella scheda tecnica) mediante assistenza diretta del personale del costruttore. La manutenzione dovrà prevedere la visita programmabile dal cliente con almeno 48 ore di preavviso e dovrà comprendere quanto previsto dalle procedure (che devono essere rilasciate) della Ditta stessa atte a comprovare il buon funzionamento delle apparecchiature.
3. Sono da ritenersi incluse le parti di ricambio sostituite durante gli interventi di manutenzione correttiva a seguito malfunzionamento per le quali il fornitore utilizzerà prodotti originali nuovi.
4. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati con assistenza diretta del personale del costruttore e devono essere comunicati al Responsabile del Laboratorio utilizzatore.

5. L'Impresa ha l'obbligo di rilasciare al cliente copia cartacea del report finale di avvenuta manutenzione.
6. Durante tutto il periodo di garanzia l'Impresa deve inoltre fornire al cliente:
  - assistenza tecnica tramite numero di telefono dedicato ed e-mail;
  - aggiornamenti software critici e non critici;
  - supporto per le applicazioni ed accesso a moduli di training online.
7. Dalla garanzia sono espressamente esclusi:
  - gli interventi che si rendessero necessari in seguito al verificarsi di eventi straordinari (ad es. incendio, furto, terremoto, alluvione, crollo, guerre ed insurrezioni, catastrofi, etc.);
  - gli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di uso improprio, abuso, dolo, colpa e manomissione da parte degli utilizzatori degli strumenti o da terze parti opportunamente comprovati dall'aggiudicatario. Ove emergesse l'opportunità di interventi relativi alle esclusioni sopra citate, a seguito di valutazione, caso per caso, in contraddittorio con l'Istituto, il costo degli stessi sarà fatturato separatamente, previo regolare ordinativo dell'Istituto.
8. Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità dello strumento o di parte di esso, l'Impresa dovrà intervenire entro il tempo massimo di 3 giorni dall'apertura della chiamata, con espressa esclusione delle giornate di sabato, domenica ed altre festività infrasettimanali, senza soluzione di continuità nel periodo estivo.
9. Il tempo di fermo del sistema ha pertanto convenzionalmente inizio 3 giorni lavorativi dopo la chiamata dell'impresa, anche a mezzo telefono, e fine con il ripristino della piena funzionalità del sistema. In relazione all'ammontare dei giorni di fermo durante il periodo di garanzia, si applica una penalità dallo 0,2% (zero virgola due per cento) al 4% (quattro per cento) del costo di acquisto dell'apparecchiatura, secondo la gravità e le circostanze del fermo.
10. Nel caso di ripetuti fermi totali o parziali dell'apparecchiatura eccedenti i 20 giorni nell'anno, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **8 - OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

- 1 L'impresa si impegna a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* – e dal Codice di comportamento pubblicato sul sito dell'Istituto al link <http://www.izsto.it/images/stories/concorsi/CODICE DI COMPORTAMENTO IZS 2017 .pdf>, a tutti i propri collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.
- 2 In caso di violazione di tali obblighi l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola

risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

#### 9 - SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA

1. Qualora Consip S.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.a. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultassero più convenienti di quelle offerte dall'aggiudicatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla Convenzione; nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provvedesse all'adeguamento il responsabile del procedimento procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

---

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'ISTITUTO ha diritto di recedere qualora la fornitura di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il fornitore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

#### 10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  
Per singoli bonifici di importo superiore a € 1.000,00 i pagamenti saranno assoggettati ad una commissione bancaria fissa per spese di bonifico a carico del beneficiario

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - bonifici da € 1.000 a € 10.000 | € 2,50 |
| - bonifici superiori ad € 10.000 | € 3,50 |
2. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
3. In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione.

#### 11 - REQUISITI

1. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e di RDO\_ATTR\_CPDC

idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 (commi 1, lettera a), e 3) del Codice dei contratti pubblici, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

## **12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*).
2. L'appaltatore deve comunicare all'ISTITUTO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/2474779) alla S.C. Economico Finanziario dell'ISTITUTO (vedi modello sul sito internet dell'ISTITUTO alla voce *amministrazione-bandi di gara*).
3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'ISTITUTO non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'ISTITUTO procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'ISTITUTO, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

## **13 – LUOGHI E ORARI DI CONSEGNA**

### **ORARI DI CONSEGNA**

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

**LUOGHI DI CONSEGNA E RITIRO USATO :**

**LOTTO 1 – n. 1 Congelatore verticale presso il Laboratorio di Sierologia – Locale Autorimessa - Via Paganini, 25 Torino -**

**Ritiro usato N. 1 Congelatore verticale - Identificativo CG10SR – N. cespite 7080 – Marca KW – Modello ASL060N; N. 1 Congelatore verticale - Identificativo CG09SR – N. cespite 03266 – Marca KW – Modello ASL060N;**

**LOTTO 2 - n. 1 Congelatore verticale + n. 5 cassetti presso la Sezione di Genova – Piazza Borgo Pila, 39/24 -piano 9° - è presente il montacarichi – ritiro usato N. 1 Congelatore verticale -20°C. - Identificativo CG07GE – N. cespite 085506 – Marca IBERNA– Modello IBERNA;**

**LOTTO 3 - n. 5 Frigocongelatori di cui n. 1 presso il Laboratorio di Neuropatologia – pal. “B” piano 1° - Via Paganini, 25 – Torino è presente il montacarichi posto sul retro della palazzina che ha 3 scalini removibili per cui si può accedere con un camion provvisto di pedana, (le misure del montacarichi sono: larghezza della porta 1 mt., profondità 1,1 mt.; altezza 2 mt.) – ritiro usato N. 1 Frigocongelatore - Identificativo FC03CEN – N. cespite 7335 – Marca FRIMED– Modello FD34;**

**n. 1 presso il Laboratorio di Istopatologia Palazzina “B” – piano terra – Via Paganini, 25 Torino – ritiro usato - 1 Frigocongelatore - Identificativo FC04TIS – Marca FRIMED – Modello FD34;**

**n. 3 presso il Laboratorio di Microbiologia Molecolare Palazzina “B” – piano 2° – Via Paganini, 25 Torino – ritiro usato – n. 3 Frigocongelatore - Identificativo FC01BT – n. cespite 8047 - Marca FRIMED – Modello KB2034/1 - Identificativo FC02BT – n. cespite 11473 - Marca FRIMED – Modello FD34 ; Identificativo FC03BT – n. cespite 8050 - Marca FRIMED – Modello FD34 ;**

**LOTTO 4 – n. 1 Frigorifero Verticale presso il Laboratorio di Microbiologia Molecolare - Palazzina “B” – piano 2° – Via Paganini, 25 Torino – è presente il montacarichi posto sul retro della palazzina che ha 3 scalini removibili per cui si può accedere con un camion provvisto di pedana, (le misure del montacarichi sono: larghezza della porta 1 mt., profondità 1,1 mt.; altezza 2 mt.) - ritiro usato – n. 1 Frigocongelatore - Identificativo FC06BT – n. cespite 11472 - Marca FRIMED – Modello FD34;**

**LOTTO 5 - 1 Frigorifero Verticale – presso la Sezione di Cuneo piano 1° - Via Sandro Pertini San Rocco Castagnaretta, 11 - è presente ascensore con portata max 480 Kg. e apertura fronte porta di larghezza max cm. 89, altezza cm. 200, profondità cm. 140 – ritiro usato (al piano rialzato) – n. 1**

**Frigorifero verticale - Identificativo FR01CN – n. cespite 3641/3 - Marca CESCHELLI – Modello K103C011;**

**LOTTO 6 – n. 2 Ultracongelatori -80°C. – Laboratorio Tse - locale Autorimessa - Via Paganini, 25 - Torino.**

**Si dichiara**

- Che l'Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato per attività coerente con lo specifico settore oggetto della RDO;
- che non ricorrono cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di impegnarsi ad esibire, su richiesta del Committente, la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura.

Si approvano le condizioni particolari di contratto ed il Capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed./rev. 3.0, nonché specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Capitolato generale:

art. 13 - durata

art. 18 – condotta da parte dell'affidatario

art. 19 – periodo di prova – collaudo ed accettazione

art. 20 - forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo

art. 21 – fatturazione pagamento: modalità

art. 22 - sospensione dei pagamenti

art. 23 - motivi per applicazione di penalità

art. 24 - penalità

art. 25 – procedimento relativo all'applicazione di penalità

art. 26 - recesso e risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.)

art. 27 - effetti della risoluzione: esecuzione in danno

art. 28 - trasferimento di proprietà dei beni e rischi

art. 31 - tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse

art. 32 - foro competente

Art. 33 - Clausola di trasparenza

Il Rappresentante legale dell'Impresa (firma digitale)

|   |         |                                |     |                            |
|---|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA<br>VIA BOLOGNA 148 – TORINO |         |                                |     |                            |
| <b>SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO</b>   |         |                                |     |                            |
| MOD.N.  | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N°  | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: CONGEL 3</b> |     | Ediz./Rev. 01.00           |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**CONGELATORE VERTICALE (700 litri a -20°C)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI CONGELAMENTO**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| Specifiche minime richieste  | Specifiche tecniche offerte |
|--|-----------------------------|
| 1. Congelatore verticale da laboratorio  |                             |
| 2. Capacità 700 +5% litri  |                             |
| 3. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale   |                             |
| 4. Sistemi di controllo elettronico a microprocessore  |                             |
| 5. Gas refrigerante privo di CFCs e HCFCs  |                             |
| 6. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura di circa $\pm 3^{\circ}\text{C}$ |                             |
| 7. Temperature di esercizio garantite almeno fino a $+42^{\circ}\text{C}$  |                             |
| 8. Almeno 4 ripiani regolabili in altezza  |                             |
| 9. Temperatura di esercizio almeno tra $-25^{\circ}\text{C}$ e $-10^{\circ}\text{C}$   |                             |
| 10. Sbrinamento automatico   |                             |
| 11. Illuminazione interna  |                             |
| 12. Struttura interna in acciaio inox AISI 304   |                             |
| 13. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento   |                             |

|   |  |
|---|--|
| 14. Dispositivi acustici e visivi di allarme:   |  |
| 14.1 Porta aperta   |  |
| 14.2 Superamento della temperatura di sicurezza   |  |
| 14.3 Interruzione energia elettrica   |  |
| 14.4 Pulizia condensatore   |  |
| 15. Porta con chiusura a chiave   |  |
| 16. Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche. Sono accettate misure del foro superiori purchè con guarnizioni o tappi che garantiscano la idonea tenuta. |  |
| 17. Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico  |  |
| 18. Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
| 22. Marcatura Ce e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| 23. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| 24. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno <b>24 mesi</b> dalla data del positivo collaudo  |  |

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

|        |         |                                |     |                            |
|--------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| MOD.N. | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N° | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: CONGEL 2</b> |     | Ediz./Rev. <b>01.00</b>    |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**CONGELATORE VERTICALE (400 litri a -20°C)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI CONGELAMENTO**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| <b>Specifiche minime richieste</b>   | <b>Specifiche tecniche offerte</b> |
|--|------------------------------------|
| 1. Congelatore verticale <b>da laboratorio</b>   |                                    |
| 2. Capacità <b>400 +10%</b> litri  |                                    |
| 3. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale   |                                    |
| 4. Sistemi di controllo elettronico a microprocessore  |                                    |
| 5. Gas refrigerante privo di CFCs e HCFCs  |                                    |
| 6. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura di circa $\pm 3^{\circ}\text{C}$ |                                    |
| 7. Temperature di esercizio garantite almeno fino a $+42^{\circ}\text{C}$  |                                    |
| 8. Almeno 3 ripiani regolabili in altezza  |                                    |
| 9. Temperatura di esercizio almeno tra $-25^{\circ}\text{C}$ e $-10^{\circ}\text{C}$   |                                    |
| 10. Sbrinamento automatico   |                                    |
| 11. Illuminazione interna  |                                    |
| 12. Struttura interna in acciaio inox AISI 304   |                                    |
| 13. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento   |                                    |

|   |  |
|---|--|
| 14. Dispositivi acustici e visivi di allarme:   |  |
| 14.1 Porta aperta   |  |
| 14.2 Superamento della temperatura di sicurezza   |  |
| 14.3 Interruzione energia elettrica   |  |
| 14.4 Pulizia condensatore   |  |
| 15. Porta con chiusura a chiave   |  |
| 16. Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche. Sono accettate misure del foro superiori purchè con guarnizioni o tappi che garantiscano la idonea tenuta. |  |
| 17. Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico  |  |
| 18. Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
| 22. Marcatura Ce e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| 23. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| 24. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno <b>24 mesi</b> dalla data del positivo collaudo  |  |

**SCHEDA TECNICA ACCESSORIO**

|        |         |                                  |     |                            |
|--------|---------|----------------------------------|-----|----------------------------|
| MOD.N. | 40IZ032 | EDIZ./REV.                       | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N° | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: CONGEL 2 A</b> |     | Ediz./Rev. <b>00.00</b>    |

DENOMINAZIONE ACCESSORIO

**CASSETTI**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**CONTENIMENTO DI MATERIALI**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| <b>Specifiche minime richieste</b>                   | <b>Specifiche tecniche offerte</b> |
|--|------------------------------------|
| 1. In materiale facilmente pulibile e disinfettabile |                                    |
| 2. Estraibile  |                                    |

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

|        |         |                                |     |                         |
|--------|---------|--------------------------------|-----|-------------------------|
| MOD.N. | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | GESTIONE TECNOLOGIE     |
| PGS N° | 20IZ117 | CODICE SCHEDA: <b>FRICON 3</b> |     | Ediz./Rev. <b>00.00</b> |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO

**FRIGO- CONGELATORE VERTICALE (200+120 litri)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI REFRIGERAZIONE E  
CONGELAZIONE**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| Specifiche minime richieste  | Specifiche tecniche offerte |
|--|-----------------------------|
| 1. Frigo-Congelatore da laboratorio  |                             |
| 2. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale   |                             |
| 3. Sistemi indipendenti di controllo per frigo e congelatore   |                             |
| 4. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura all'interno dei vani |                             |
| 5. VANO FRIGO:   |                             |
| 5.1 Capacità interna 200 ± 15% litri   |                             |
| 5.2 Sbrinamento automatico   |                             |
| 5.3 Illuminazione interna  |                             |
| 5.4 Almeno 3 ripiani regolabili in altezza   |                             |
| 5.5 Temperatura di esercizio almeno tra +2°C e +8°C  |                             |
| 6. VANO CONGELATORE  |                             |

|   |  |
|---|--|
| 6.1 Capacità interna <b>120 ± 10% litri</b>   |  |
| 6.2 Funzione scongelamento rapido   |  |
| 6.4 Almeno 2 cestelli realizzati in materiale plastico  |  |
| 6.5 Temperatura di esercizio almeno tra <b>-15°C e -20°C</b>  |  |
| 7. Struttura interna in materiale facilmente pulibile e disinfettabile con angoli interni arrotondati   |  |
| 8. Dotato di ruote o ruote nella parte posteriore e piedini nella parete anteriore per agevolare lo spostamento                                       |  |
| 9. Porte con chiusura a chiave  |  |
| 10. Presenza di foro passante, per entrambi i vani, di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche |  |
| 11. Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico  |  |
| 12. Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
| 13. Marcatura CE e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| 14. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| 15. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per <b>24 mesi</b> dalla data del nostro positivo collaudo interno                              |  |

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

|        |         |                                |     |                            |
|--------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| MOD.N. | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N° | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: FRIGOR 3</b> |     | Ediz./Rev. <b>00.00</b>    |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO  
**FRIGORIFERO VERTICALE CON PORTA IN VETRO (700 litri)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI REFRIGERAZIONE**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| Specifiche minime richieste  | Specifiche tecniche offerte |
|--|-----------------------------|
| 1. Frigorifero verticale <b>da laboratorio</b>   |                             |
| 2. Capacità <b>700 ±5%</b> litri   |                             |
| 3. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale                                   |                             |
| 4. Sistemi di controllo elettronico a microprocessore  |                             |
| 5. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura di circa ± 2°C |                             |
| 6 Sbrinamento automatico   |                             |
| 7. Illuminazione interna   |                             |
| 8. Almeno 3 ripiani regolabili in altezza  |                             |
| 9. Temperatura di esercizio almeno tra + 2°C e + 8°C   |                             |
| 10. Struttura interna in materiale facilmente pulibile e disinfettabile con angoli interni arrotondati     |                             |
| 11. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento   |                             |
| 12. Dispositivo di allarme porta aperta  |                             |
| 13. Porta <b>in vetro</b> con chiusura a chiave  |                             |

|  |  |
|--|--|
| <b>14.</b> Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche |  |
| <b>15.</b> Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico                      |  |
| <b>16.</b> Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
| <b>22.</b> Marcatura Ce e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| <b>23.</b> Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| <b>24.</b> Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno <b>24 mesi</b> dalla data del positivo collaudo                |  |

|   |         |                                |     |                            |
|---|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA<br>VIA BOLOGNA 148 - TORINO |         |                                |     |                            |
| <b>SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO</b>   |         |                                |     |                            |
| MOD.N.  | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N°  | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: FRIGOR 5</b> |     | Ediz./Rev. <b>00.00</b>    |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO  
**FRIGORIFERO VERTICALE CON PORTA PIENA (1400 litri)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO  
**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI REFRIGERAZIONE**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| Specifiche minime richieste   | Specifiche tecniche offerte |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Frigorifero verticale da laboratorio</b>  |                             |
| <b>2. Capacità 1400 ±5% litri</b>   |                             |
| <b>3. Regolazione della temperatura mediante controllo elettronico digitale</b>                                   |                             |
| <b>4. Sistemi di controllo elettronico a microprocessore</b>  |                             |
| <b>5. Refrigerazione ventilata forzata, o equivalente, per garantire uniformità di temperatura di circa ± 2°C</b> |                             |
| <b>6 Sbrinamento automatico</b>   |                             |
| <b>7. Illuminazione interna</b>   |                             |
| <b>8. Almeno 8 ripiani regolabili in altezza</b>  |                             |
| <b>9. Temperatura di esercizio almeno tra + 2°C e + 8°C</b>   |                             |
| <b>10. Struttura interna in materiale facilmente pulibile e disinfettabile con angoli interni arrotondati</b>     |                             |
| <b>11. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento</b>   |                             |
| <b>12. Dispositivo di allarme porta aperta</b>  |                             |
| <b>13. Doppia porta piena con chiusura a chiave</b>   |                             |

|  |  |
|--|--|
| <b>14.</b> Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche. Sono accettate misure del foro superiori purchè con guarnizioni o tappi che garantiscano la idonea tenuta. |  |
| <b>15.</b> Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico  |  |
| <b>16.</b> Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
| <b>22.</b> Marcatura Ce e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| <b>23.</b> Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| <b>24.</b> Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno <b>24 mesi</b> dalla data del positivo collaudo  |  |

**SCHEDA TECNICA ATTREZZATURA/ARREDO**

|        |         |                                |     |                            |
|--------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| MOD.N. | 40IZ031 | EDIZ./REV.                     | 2.0 | <b>GESTIONE TECNOLOGIE</b> |
| PGS N° | 20IZ117 | <b>CODICE SCHEDA: ULTCON 3</b> |     | Ediz./Rev. <b>00.02</b>    |

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA / ARREDO  
**ULTRA CONGELATORE VERTICALE - 80°C (700 litri)**

SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO

**STOCCAGGIO CAMPIONI E REAGENTI AD IDONEE TEMPERATURE DI CONGELAMENTO**

CASA COSTRUTTRICE: \_\_\_\_\_

MODELLO OFFERTO: \_\_\_\_\_

VS. CODICE: \_\_\_\_\_

| Specifiche minime richieste  | Specifiche tecniche offerte |
|--|-----------------------------|
| 1. Congelatore verticale da laboratorio  |                             |
| 2. Capacità 700 ÷ 750 litri  |                             |
| 3. Regolazione e controllo della temperatura tramite microprocessore e visualizzazione tramite display digitale  |                             |
| 4. Temperatura di esercizio almeno tra - 85°C e - 40°/-50 °C   |                             |
| 5. <u>Gruppo compressore tropicalizzato</u> , temperature di esercizio garantite in ambiente con temperatura >30°C   |                             |
| 6. Garanzia di stabilità e uniformità di temperatura interna   |                             |
| 7. Isolamento con tecnologia "Vacuum Insulation Panel" o altra tecnologia in grado di garantire contemporaneamente un buon isolamento ed un buon rapporto tra capacità interna ed ingombro esterno |                             |
| 8. Valvola compensatrice di pressione o sistema equivalente per facilitare le operazioni di apertura della porta   |                             |
| 9. Singola porta esterna con chiusura a chiave o lucchetto   |                             |
| 10. Porta dotata di doppia o tripla guarnizione perimetrale con dispositivo anti ghiaccio  |                             |
| 11. Almeno 3 o 4 vani interni dotati di sportelli separati a tenuta con guarnizione e chiusura meccanica   |                             |
| 12. Struttura interna, con angoli arrotondati, in materiale facilmente pulibile e disinfettabile   |                             |
| 13. Dotato di ruote per agevolare lo spostamento   |                             |

|   |  |
|---|--|
| 14. Dispositivi acustici e visivi di allarme:   |  |
| 14.1 Porta aperta   |  |
| 14.2 Superamento della temperatura di sicurezza   |  |
| 14.3 Interruzione energia elettrica   |  |
| 15. Presenza di foro passante di diametro circa 10 mm, con tappo di sicurezza termica per l'introduzione di sonde termometriche. Sono accettate misure del foro superiori purchè con guarnizioni o tappi che garantiscano la idonea tenuta. |  |
| 16. Mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a seguito di blackout elettrico  |  |
| 17. Alimentazione 220-240V 50-60 Hz   |  |
|   |  |
| 22. Marcatura Ce e conformità a norme antinfortunistiche vigenti  |  |
| 23. Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata)  |  |
| 24. Garanzia full-inclusive presso il nostro presidio per almeno <b>24 mesi</b> dalla data del positivo collaudo  |  |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA  
Via Bologna, 148 – 10154 Torino - Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

**VERBALE DI GARA - RDO N. 2342844**

**Iniziativa del MEPA CONSIP - BENI/RICERCA/RILEVAZIONE SCIENTIFICA**

Procedura previa consultazione di più operatori economici per l'affidamento della fornitura attrezzature per il freddo, per l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| LOTTO 1 importo presunto € 4.896,00  | oltre IVA CIG ZD22874BC7 CPV 39711120-6                          |
| LOTTO 2 importo presunto € 2.410,00  | oltre IVA CIG Z502874722 CPV 39711120-6                          |
| LOTTO 3 importo presunto € 14.250,00 | oltre IVA CIG ZB32914563 CPV 39711110-3                          |
| LOTTO 4 importo presunto € 2.050,00  | oltre IVA CIG ZBC29145DA CPV 39711130-9                          |
| LOTTO 5 importo presunto € 2.869,00  | oltre IVA CIG ZE12914605 CPV 39711130-9                          |
| LOTTO 6 importo presunto € 13.375,00 | oltre IVA CIG Z552914686 – CUP J13I18000500001<br>CPV 39711120-6 |

Importo totale presunto € 38.950,00 oltre IVA (€ 48.617,00 IVA inclusa).

**Lotto 1 - n. 2 Congelatori verticali codice scheda prodotto CONGEL 3**

Ditta:

ORMA: idonea - € 4.772,00 oltre IVA (€ 5.821,84 IVA inclusa);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 5.040,00 oltre IVA (€ 5.040,00 oltre IVA) (€ 6.148,80 IVA inclusa);

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 6.740,00 oltre IVA (€ 8.222,80 IVA inclusa);

Ditta aggiudicataria: Orma - € 4.772,00 oltre IVA (€ 5.821,84 IVA inclusa);

**Lotto 2 – n. 1 Congelatore -20°C. con n. 5 cassette codice scheda prodotto CONGEL 2 – A**

Ditta:

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 3.179,00 oltre IVA (€ 3.878,38 IVA inclusa);

ORMA – non idonea, in quanto non ha offerto quanto richiesto alla scheda CONGEL A (Cassette estraibili)

Ditta aggiudicataria: NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA - € 3.179,00 oltre IVA (€ 3.878,38 IVA inclusa)

**Lotto 3 – n. 5 Frigocongelatori codice scheda prodotto FRICON 3**

Nella procedura, nella sezione delle quantità, per mero errore materiale sono stati indicati n. 5 Frigocongelatori anziché 4, in data 16/07/2019 è stata trasmessa attraverso la piattaforma mepa una comunicazione per tutti i fornitori della corretta quantità dei frigocongelatori.

Ditta:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 11.200,00 oltre IVA (€ 13.664,00 oltre IVA);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: inidonea in quanto offre la refrigerazione forzata solo per il vano frigorifero, diversamente da quanto richiesto nella scheda tecnica

CF CIRO FIOCCHETTI: inidonea in quanto la capacità interna del vano congelatore è > 60% rispetto alla richiesta dalle specifiche minime (120Lt +/-10%);

Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE - € 11.200,00 oltre IVA (€ 13.664,00 oltre IVA)

---

**Lotto 4 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 3**

Ditta:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 2.050,00 oltre IVA (€ 2.501,00 IVA inclusa);

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 2.330,00 oltre IVA (€ 2.842,60 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 2.350,00 oltre IVA (€ 2.867,00 IVA inclusa);

CF CIRO FIOCCHETTI: idonea - € 3.385,00 oltre IVA (€ 4.129,70 IVA inclusa);

ORMA: inidonea in quanto rispetto alle specifiche minime richieste non è presente la regolazione della temperatura digitale e il mantenimento delle impostazioni di temperatura del termostato digitale a servizio di black-out elettrico

Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE € 2.050,00 oltre IVA (€ 2.501,00 IVA inclusa)

**Lotto 5 – n. 1 Frigorifero verticale codice scheda prodotto FRIGOR 5**

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: idonea - € 2.690,00 oltre IVA (€ 3.281,80 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 3.040,00 oltre IVA (€ 3.708,80 IVA inclusa);

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 3.200,00 oltre IVA (€ 3.904,00 IVA inclusa).

Ditta aggiudicataria: NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA - € 2.690,00 oltre IVA (€ 3.281,80 IVA inclusa)

**Lotto 6 – n. 2 Ultracongelatori codice scheda prodotto ULTCON 3**

ANGELANTONI LIFE SCIENCE: idonea - € 13.800,00 oltre IVA (€ 16.836,00 IVA inclusa);

KW APPARECCHI SCIENTIFICI: idonea - € 14.500,00 oltre IVA (€ 17.690,00 IVA inclusa);

EPPENDORF: idonea - € 18.023,20 oltre IVA (€ 21.988,30 IVA inclusa).

NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: inidonea in quanto non è dichiarata la presenza di display per la visualizzazione della temperatura.

Ditta aggiudicataria: ANGELANTONI LIFE SCIENCE € 13.800,00 oltre IVA (€ 16.836,00 IVA inclusa).

Torino, li 12/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI  
(Dott. Massimo Vicario)

