

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 – 10154 Torino

Tel. 011/26.86.1 - Fax 011/2487770

ESITO COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Numero gara: 6185429

C.I.G.: 64178132D4

Cpv.: 50421000-2 (servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche)

L'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti n. 380 del 3 dicembre 2015, ha aggiudicato il cottimo fiduciario n. 2015/153 per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto.

Ditte partecipanti: 3

Ditte ammesse: 3

Ditta aggiudicataria:

Lotto unico

Ditta: Euroclone S.p.A. – Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI)

Prezzo: € 91.200,00 oltre Iva così suddiviso:

- *servizio di manutenzione preventiva cappe: € 31.200,00 oltre Iva con il ribasso del 48% sull'importo a base di gara di € 60.000,00*
- *importo a consumo, in logica di contratto aperto, per la sostituzione dei filtri: € 60.000,00 oltre Iva, sulla base dei prezzi analiticamente indicati nella lista di fornitura allegata all'offerta economica.*

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Liguori (tel. 011/2686381 – tfx. 011/0469194).

**S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti
(Dott. Massimo Vicario)**



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

Determinazione Dirigenziale n. 380 del 03/12/2015

Struttura: Tecnico-Logistica ed Appalti

Oggetto: aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario n. 2015/153 per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Costo complessivo euro 111.264,00 Iva inclusa.

Il Dirigente dott. Massimo Vicario

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 995 del 28/10/2008 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della **Struttura complessa Tecnico-Logistica ed Appalti** e attribuita competenza all'adozione di determinazioni dirigenziali in applicazione del "Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta", adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008

Assunta la propria responsabilità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, la regolarità del procedimento svolto e l'acquisizione dei pareri tecnici, visti e autorizzazioni eventualmente richiesti

Assunta la propria responsabilità in ordine alla compatibilità in relazione alle risorse economiche assegnate

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.

E' stata pubblicata all'Albo dell'Istituto il 03/12/2015 per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione _____

Oggetto: aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario n. 2015/153 per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Costo complessivo € 111.264,00 Iva inclusa.

Su proposta dell'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

– Visti

- il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 *“Riordinamento degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”*;
- la Legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13 *“Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11”* e l'allegato accordo tra le Regioni;
- il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 giugno 2008;
- la delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: *“Dott. Massimo Vicario - proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa “Tecnico Logistica ed Appalti”*;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- l'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i successivi provvedimenti sul contenimento della spesa pubblica;
- il regolamento dell'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Direttore Generale n. 751 del 22 dicembre 2010;
- Richiamata la determina dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 311 dell'8 ottobre 2015, con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi per lotto unico ex art. 82 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, secondo la formula indicata all'art. 4 del Disciplinare di gara (importo a base di gara € 60.000,00 per la manutenzione preventiva ed € 60.000,00 a consumo per la sostituzione dei filtri, per un totale di € 120.000,00 più Iva);
- Dato atto, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012, che i beni/servizi oggetto del presente provvedimento non sono presenti nelle categorie merceologiche rientranti negli

strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. o da S.C.R. Piemonte S.p.a. (Centrale di committenza regionale Regione Piemonte);

- Considerato che la documentazione relativa alla procedura di gara in questione è stata pubblicata sul profilo di committente dell'Istituto in data 8 ottobre 2015 e sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 13 ottobre 2015;
- Considerato che le offerte dovevano pervenire (a pena di esclusione) entro le ore 12:00 del 5 novembre 2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto – Via Bologna, 148 – 10154 Torino, restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;
- Preso atto che entro il termine perentorio stabilito sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:
 - Novaria Services S.r.l. – Via Pitagora, 1 – 27010 Giussago (PV).
 - Euroclone S.p.A. – Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI);
 - H.C. Hospital Consulting S.p.A. – Via di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina 50015 Bagno a Ripoli (FI).

mentre è pervenuto fuori termine (alle ore 13:39 del 5 novembre 2015) il plico della ditta Belsar S.r.l. – Via Fratellanza, 6/B – 21049 Tradate (VA), che viene quindi esclusa dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di fornitura (nota prot. 16934 del 6 novembre 2015, agli atti);

- Preso atto che la ditta Belsar ha contestato l'esclusione trasmettendo copia della ricevuta di consegna del corriere con l'ora, il nominativo e la firma del ricevente (prot. 17292 del 12 novembre 2015, agli atti);
- Appurato che il nominativo riportato sulla ricevuta corrisponde ad un dipendente non in servizio il giorno di arrivo del plico e la firma non è riconducibile al personale addetto al Protocollo, per cui viene confermata l'esclusione di cui sopra (prot. 17520 del 18 novembre 2015, agli atti);
- Visto il verbale n. 1 del 6 novembre 2015, di apertura plichi ed esame della documentazione amministrativa, dal quale risulta che tutte le imprese offerenti sono state ammesse alle successive fasi di gara (allegato "A", n. 2 pagine);
- Preso atto dal medesimo verbale che occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 della Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
- Vista la nota prot. n. 16948 del 9 novembre 2015 con la quale l'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori ha chiesto alla Ditta medesima di inserire sul sistema *AVCpass* il certificato di regolare esecuzione del contratto dichiarato (agli atti);
- Preso atto che è pervenuto nei termini previsti il certificato richiesto (prot. 17142 dell'11 novembre 2015, agli atti), per cui risulta verificata con esito positivo la capacità tecnica del concorrente H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
- Vista la nota dell'11 novembre 2015 (prot. n. 17212, agli atti), trasmessa via PEC ai concorrenti, con la quale è stata comunicata la data di apertura delle buste offerta economica;

- Visto il verbale n. 2 del 19 novembre 2015 di apertura delle Buste offerta economica e aggiudicazione provvisoria (allegato "B", n. 16 pag.);
- Preso atto dal medesimo verbale che si rimanda al Responsabile del Procedimento la valutazione circa la necessità di effettuare la verifica di congruità dell'offerta prima in graduatoria, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- Ritenuto utile da parte del RUP avvalersi di una commissione per la valutazione di cui sopra;
- Visto il verbale di valutazione congruità offerta economica del 20 novembre 2015 (allegato "C", n. 2 pag.), dal quale risulta la congruità dell'offerta e la conferma dell'aggiudicazione provvisoria a seguito del ricalcolo della media dei prezzi unitari offerti da tutti i concorrenti ammessi, causa errore materiale nell'elenco delle cappe (n. 18 cappe dell'elenco non necessitano di sostituzione filtri);
- Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta risultata migliore offerente come indicato nei verbali di gara allegati;
- Rilevato che, in merito al costo della sicurezza per rischi interferenziali relativi all'esecuzione del presente appalto si è provveduto alla redazione del DUVRI, allegato al Disciplinare di gara e di fornitura n. 2015/153 quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero;
- Accertato che l'aggiudicatario ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 nonché accettato le condizioni contrattuali contenute o richiamate nel Disciplinare di gara e di fornitura n. 2015/153 (approvato e parte integrante della determinazione dirigenziale di indizione precedentemente richiamata);

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Gare, Contratti ed Albo fornitori;
- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
- Visti i verbali di gara allegati al presente atto sotto le lettere A, B, C, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'approvvigionamento di cui al presente atto viene acquisito, per quanto esplicitato in premessa, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile del Responsabile della struttura proponente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. Di approvare tutti i verbali e tutti gli atti del cottimo fiduciario n. 2015/153 e di affidare il servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso

laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto, alla Ditta Euroclone S.p.A., con sede in Via Figino n. 20/22 – 20016 Pero (MI), risultata migliore offerente per l'importo complessivo di € 91.200,00 oltre Iva (€ 111.264,00 Iva inclusa), così suddiviso:

- servizio di manutenzione preventiva cappe: € 31.200,00 oltre Iva con il ribasso del 48% sull'importo a base di gara di € 60.000,00
- Importo a consumo, in logica di contratto aperto, per la sostituzione dei filtri: € 60.000,00 oltre Iva, sulla base dei prezzi analiticamente indicati nella lista di fornitura allegata all'offerta economica;

2. Di dare atto che il ribasso maturato sulla manutenzione preventiva potrà essere utilizzato sia per garantire la copertura manutentiva di eventuali ulteriori attrezzature inizialmente non comprese in contratto, sia per incrementare l'importo a disposizione per la sostituzione dei filtri o per altri interventi di riparazione comunque non compresi in contratto;
3. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006;
4. Di procedere alla stipula del contratto decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, poiché i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo Decreto sono stati effettuati con esito positivo per l'aggiudicazione della procedura di gara 2015/104;
6. Di dare adeguata informazione dell'esito della procedura mediante pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
7. Di dare atto che direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Francesco Liguori, Dirigente S.S. Gestione Lavori Patrimonio e Impianti, ed assistenti al direttore dell'esecuzione sono i Responsabili delle strutture utilizzatrici delle prestazioni;
8. Di dare atto che l'aggiudicatario è stato preventivamente informato sui costi della sicurezza per rischio da interferenza, pari a zero, come risulta dal DUVRI che sarà allegato al contratto di appalto;
9. Di disporre che la liquidazione verrà effettuata a seguito di verifica della regolare esecuzione del contratto;
10. Di dare atto che la cauzione definitiva si riterrà svincolata a seguito attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione;
11. Di dare atto che il costo di cui al presente provvedimento, per complessivi € 111.264,00 Iva inclusa, trova idonea copertura nel conto aziendale sotto specificato del budget di struttura assegnato aut. n. 2016/1:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num.	Sub	Disponibilità residua
-----------------------------------	-------	-------	---------------------	-----	--------------------------

Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 12.688,00	2016/1	413 (manut. Preventiva)	€ 286.094,81
Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 24.400,00	2016/1	414 (sost. Filtri)	===

12. Di dare atto che le somme di competenza degli anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 74.176,00 Iva inclusa, troveranno idonea copertura nei conti aziendali sotto specificati, del budget di struttura assegnato a seguito dell'approvazione dei relativi bilanci di competenza regolarmente approvati:

Ragione sociale Cod. fornitore	Conto	Costo	Budget Anno/num.
Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 12.688,00 (manut. Preventiva)	2017/1
Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 24.400,00 (sost. Filtri)	2017/1
Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 12.688,00 (manut. Preventiva)	2018/1
Euroclone SpA (cod. 61757)	3100203	€ 24.400,00 (sost. Filtri)	2018/1

Allegati:

- A. Verbale n. 1 del 6 novembre 2015 di apertura plichi ed esame documentazione amministrativa, n. 2 pag.;
- B. Verbale n. 2 del 19 novembre 2015 di apertura delle Buste offerta economica ed aggiudicazione provvisoria, n. 16 pag..
- C. Verbale di valutazione congruità offerta economica del 20 novembre 2015, n. 2 pagine.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile U.O. / S.S. proponente

IL DIRIGENTE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)

*Si prende visione delle disposizioni contabili
contenute nel presente atto deliberativo.*
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE APERTURA PLICHI
COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

VERBALE N. 1

Oggetto: cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Num. procedura: 2015/153

Data pubblicazione documentazione di gara: 8 ottobre 2015

Data scadenza presentazione offerte: 5 novembre 2015

L'anno duemilaquindici addì 6 del mese di novembre alle ore nove e minuti trentacinque presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura dei plichi relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO	Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Presidente;
Sig.ra Fiorenza BURZIO	Collaboratore amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario;
Sig.ra Amelia CARUSO	Assistente amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* D.Lgs. n. 165/2001.

P R E M E S S O

- Che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con determina dirigenziale del Responsabile della S.C. Tecnico-Logistica e Appalti n. 311 dell'8 ottobre 2015, ha autorizzato la procedura di affidamento in oggetto da aggiudicarsi per lotto unico *ex art.* 82 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, secondo la formula indicata all'art. 4 del Disciplinare di gara;
- Che la determina a contrarre *de qua* prevedeva, quale modalità di indizione della procedura di affidamento in oggetto, la pubblicazione di tutti gli atti di gara sul profilo di committente dell'Istituto (<http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1354-bandi-attivi>) e la pubblicazione dell'avviso di indizione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- Che la documentazione relativa alla procedura di gara in questione è stata pubblicata sul profilo di committente dell'Istituto in data 8 ottobre 2015 e sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 13 ottobre 2015;
- Che in base a quanto stabilito agli artt. 5 e 5-*bis* del Disciplinare di fornitura n. 2015/153 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà tramite accesso al sistema *AVC_{Pass}*;

IL SEGGIO DI GARA



come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura plichi e nella verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per l'ammissione alla procedura.

E' presente il Signor Marco Porzio in qualità di rappresentante dell'impresa H.C. Hospital Consulting S.p.A. Si dà atto che entro le ore 12:00 del 5 ottobre 2015 (termine perentorio di scadenza per la presentazione dell'offerta) sono pervenuti n. 3 plichi da parte delle seguenti Ditte:

1. Novaria Services S.r.l. – Via Pitagora, 1 – 27010 Giussago (PV).
2. Euroclone S.p.A. – Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI);
3. H.C. Hospital Consulting S.p.A. – Via di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina 50015 Bagno a Ripoli (FI).

E' invece pervenuto fuori termine (alle ore 13:39 del 5 novembre 2015) il plico della ditta Belsar S.r.l. – Via Fratellanza, 6/B – 21049 Tradate (VA), che viene quindi esclusa dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di fornitura.

Dopo averne verificata l'integrità e la chiusura, i plichi sono stati aperti ed esaminati in ordine di arrivo e si è constatato che risultano presenti le Buste richieste (*Busta documenti* e *Busta offerta economica*), chiuse secondo le prescrizioni del Disciplinare di fornitura n. 2015/153.

Il seggio di gara procede poi a verificare, all'interno di ciascuna "*Busta documenti*", la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara.

Tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa conformemente alle prescrizioni del Disciplinare di fornitura n. 2015/153 e vengono quindi ammessi alle successive fasi di gara, fatte salve le verifiche per il sorteggio *ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006*.

Si dà atto che si procederà alla verifica dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 48 del Codice) dichiarati dall'Impresa H.C. Hospital Consulting S.p.A., trattandosi dell'unica impresa, tra le offerenti, che non rientra nella categoria "*micro, piccole e medie imprese*".

Le *Buste offerta economica*, firmate a garanzia della non sostituzione e integrità, saranno custodite in armadio blindato presso la S.C. Tecnico Logistica e Appalti.


La seduta è chiusa alle ore 10:00.

Fatto, letto, sottoscritto

Dott. Massimo VICARIO

Sig.ra Fiorenza BURZIO

Sig.ra Amelia CARUSO



VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

VERBALE N. 2

Oggetto: cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'anno duemilaquindici addì 19 del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunito il Seggio di gara per l'apertura delle buste offerta economica relative alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO	Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Presidente;
Sig.ra Fiorenza BURZIO	Collaboratore Amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;
Dott. Marco VALERIO	Collaboratore Amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

- Visto il verbale n. 1 del 6 novembre 2015 di apertura plichi e verifica documentazione amministrativa (agli atti);
- Preso atto che è stata verificata, con esito positivo, mediante il sistema *AVCPass*, la capacità tecnica del concorrente H.C. Hospital Consulting S.p.A. (certificato ARPA Lombardia, agli atti);
- Vista la nota dell'11 novembre 2015 (prot .n. 17212, agli atti), trasmessa via PEC ai concorrenti, con la quale è stata comunicata la data di apertura delle buste offerta economica;

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla seconda seduta pubblica di gara consistenti nell'apertura delle Buste offerta economica pervenute e ammesse.

Sono presenti:

- Il Sig. Roberto Moia in qualità di rappresentante dell'impresa Euroclone S.p.A.;
- il Sig. Marco Porzio in qualità di rappresentante dell'impresa H.C. Hospital Consulting S.p.A.

Il Presidente, preliminarmente e prima di procedere alla materiale apertura delle *Buste offerta economica* secondo l'ordine alfabetico, dà atto che si procederà all'aggiudicazione per Lotto unico ex art. 82 D.Lgs 163/2006, ovvero con il criterio del prezzo più basso, secondo la formula indicata all'art. 4 del Disciplinare di gara e di fornitura n. 2015/153, di seguito riportata:



$$RP = MP * 60\% + SF * 40\%$$

dove

- **RP**= ribasso percentuale ponderato ai fini dell'aggiudicazione;
- **MP**= ribasso percentuale sull'importo a base di gara previsto per la manutenzione preventiva delle cappe;
- **SF**= offerta per la sostituzione dei filtri espressa in termini di ribasso percentuale ricavato con la seguente formula:

$$SF = (1 - O_n / O_p) * 100$$

dove

- **O_n**= è l'offerta del concorrente n-simo espressa in termini di prezzo unitario medio per la sostituzione dei filtri,
- **O_p**= è l'offerta del concorrente che ha proposto il più alto prezzo unitario medio.

Si terrà conto del ribasso espresso fino alla **seconda cifra decimale**, senza procedere ad arrotondamenti; analogamente nel calcolo relativo al ribasso complessivo.

Verificata l'integrità del plico in cui erano state inserite le *Buste offerta economica*, garantita dai sigilli di chiusura e dalle controfirme dei componenti il seggio di gara, le buste offerta economica dei concorrenti ammessi, chiuse e sigillate come prescritto e di cui si è verificata l'integrità e le firme di garanzia, vengono aperte e contrassegnate in ciascun foglio dal seggio di gara.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle offerte, alla verifica dell'ammissibilità delle medesime con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di fornitura n. 2015/153 e al calcolo del ribasso percentuale ponderato ai fini dell'aggiudicazione (RP).

Come previsto all'art. 9, punto 6, del Disciplinare di gara, *in caso di contrasto tra le indicazioni di prezzo in cifre ed in lettere prevarrà quella più favorevole all'Amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile; analogamente in caso di contrasto tra il prezzo unitario medio indicato in offerta e quello effettivamente risultante dalla media aritmetica dei singoli prezzi unitari indicati nella lista di fornitura.*


In seduta riservata sarà verificata la correttezza del calcolo della media aritmetica dei prezzi offerti dall'aggiudicatario e l'eventuale congruità delle offerte. Nell'eventualità, si procederà all'elaborazione di una nuova graduatoria provvisoria che sarà tempestivamente comunicata a tutti gli offerenti.

Risulta il seguente prospetto riassuntivo delle offerte:

DITTA	MP (ribasso % x manut. preventiva)	O _n (prezzo unitario medio x sost. filtri)	SF (ribasso % x sost. filtri)	RP (ribasso % ponderato)
Euroclone S.p.A.	48,00	334,43	31,16	41,26
H.C. Hospital Consulting	50,38	385,66	20,61	38,47
Novaria Services S.r.l.	43,24	485,81	0	25,94

Si allega sotto la lettera A) n. 1 pagina, il foglio di calcolo del ribasso ai fini dell'aggiudicazione.

Il Presidente comunica quindi la seguente graduatoria provvisoria delle offerte idonee:



- Euroclone S.p.A. ribasso RP 41,26%
- H.C. Hospital Consulting S.p.A. ribasso RP 38,47%
- Novaria Services S.r.l. ribasso RP 25,94%

Per quanto sopra, si perviene alla seguente proposta di aggiudicazione:

Ditta: Euroclone S.p.A. - Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (Mi)

Importo del servizio di manutenzione preventiva cappe: € 31.200,00 oltre Iva con il ribasso del 48% sull'importo a base di gara di € 60.000,00

Importo a consumo, in logica di contratto aperto, per la sostituzione dei filtri: € 60.000,00 oltre Iva, sulla base dei prezzi analiticamente indicati nella lista di fornitura allegata all'offerta economica.

Importo complessivo € 91.200,00 oltre Iva (€ 111.264,00 Iva inclusa).

Si rimanda al Responsabile del Procedimento la valutazione circa la necessità di effettuare la verifica di congruità, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10:00.


Si procede quindi in seduta riservata alla verifica dei prezzi unitari medi per la sostituzione filtri. Risulta discordante la media di Euroclone. Non essendo però significativa ai fini della graduatoria non si provvede ad effettuare rettifiche.

Fatto, letto, sottoscritto

Massimo VICARIO

Fiorenza BURZIO

Marco VALERIO



Allegati:

A) foglio di calcolo del ribasso ai fini dell'aggiudicazione, n. 1 pagina.

B) offerta economica Euroclone, n. 12 pagine.

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E SOSTITUZIONE FILTRI CAPPE CHIMICHE E A FLUSSO LAMINARE

Allegato A)

DITTA	MP	On	SF	RP	Op
<i>Euroclone S.p.a.</i>	48	334,43	31,16	41,26	485,81
<i>Novaria Services S.r.l.</i>	43,24	485,81	0	25,94	
<i>H.C. Hospital Consulting</i>	50,38	385,66	20,61	38,47	

Legenda

- MP** Ribasso percentuale sull'importo a base di gara per la manutenzione preventiva delle cappe
- On** Offerta del concorrente n-simo espressa in termini di prezzo unitario medio per la sostituzione dei filtri
- Op** Offerta del concorrente che ha proposto il più alto prezzo unitario medio
- SF** Offerta per la sostituzione dei filtri espressa in termini di ribasso percentuale ricavato con la seguente formula

$$SF = (1 - On/Op) * 100$$

RP Ribasso percentuale rilevante ai fini della graduatoria ricavato con la seguente formula. Costituisce la media ponderata di MP e SF

$$RP = MP * 60\% + SF * 40\%$$






All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, n. 148
10154 - Torino

Oggetto: cottimo fiduciario n. 2015/153 per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il sottoscritto Fabio Bolchi nato a Bareggio (Mi) il 04/05/1951

rende la presente dichiarazione in qualità di (*titolo del dichiarante*) Consigliere e Consigliere Delegato e quindi di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*) EUROCLONE S.p.A.

giusta procura n. --- del --- notaio --- di ---

(*nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all'atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento*)

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO,

OFFRE

a) il seguente ribasso percentuale sull'importo a base di gara per la manutenzione delle cappe (€ 60.000,00):

percentuale (*in cifre*) 48% (*in lettere*) Quarantottopercento.=

b) i prezzi analiticamente indicati nella lista di fornitura allegata, con il seguente prezzo unitario medio (media aritmetica dei singoli prezzi unitari indicati nella stessa lista di fornitura):

€ (*in cifre*) 334,43.= € (*in lettere*) Trecentotrentaquattrovirgolaquarantatré.=

Quota costi della sicurezza (*in cifre e in lettere*) relativi alla procedura in oggetto (*ai sensi dell'art. 87, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte dove sia indicato un valore ritenuto non adeguato*):

€ (*in cifre*) 7.385,00.= € (*in lettere*) Settemilatrecentoottantacinquevirgolazero.=

EUROCLONE S.p.A.

Termine di pagamento (termine proposto 60): 60 giorni dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Validità dell'offerta 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Data 30/10/2015

Timbro e firma dell'offerente.

EUROCLONE S.p.A.



COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
3662/1	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CC01CN	CAPPA CHIMICA	ARREDI TECNICI	ECOFIM	215519	€ 0,00	Zero
3662/2	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CC02CN	CAPPA CHIMICA	ARREDI TECNICI	4226	215504	€ 777,60	Settecentosettantasettevirgolasessanta
6077	LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI S.S.	CC03CA	CAPPA CHIMICA	STROLA SAS	GS1500 STANDARD	1501308	€ 300,00	Trecento/00
6078	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC08LC	CAPPA CHIMICA	WALDNER	MC6		€ 567,65	Cinquecentosessantasettevirgolasessantacinque
6079	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC09LC	CAPPA CHIMICA	WALDNER	MC6		€ 567,65	Cinquecentosessantasettevirgolasessantacinque
6079	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC10LC	CAPPA CHIMICA	WALDNER	MC6		€ 567,65	Cinquecentosessantasettevirgolasessantacinque
6083	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC11LC	CAPPA CHIMICA	BICASA			€ 204,12	Duecentoquattrovirgoladodici
6084	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC14LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 1	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
164	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC15LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 2	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
165	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC16LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 3	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
03584	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC17LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 4	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
08502	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC18LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 5	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
02879	LABORATORIO RICERCA RESIDUI S.S.	CC19LC	CAPPA CHIMICA	GLORIA ARTEC		ASPIRAZIONE 6	€ 664,85	Seicentosessantaquattrovirgolaottantacinque
	LABORATORIO CHIMICO LIGURIA S.S.	CC01LLC	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON 5402		€ 0,00	Zero
	LABORATORIO CHIMICO LIGURIA S.S.	CC02LLC	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	5401		€ 433,02	Quattrocentotrentatrévirgolazerodue
	LABORATORIO CHIMICO LIGURIA S.S.	CC03LLC	CAPPA CHIMICA	BIO AIR	SAFE HOOD 165	G07N08N9272	€ 801,90	Ottocentounovirgolovanota



EUROCLONE S.p.A.

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
02149	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC04MP	CAPPA CHIMICA	ASAL	ASALAIR 901	46	€ 148,71	Centoquarantottovirgola-settantuno
01327	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC08MP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5401	04/452/04B	€ 0,00	Zero
01328	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC09MP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5405	04/452/03	€ 257,58	Duecentocinquantesettevirgolaquattro
01329	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC10MP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5401	04/452/04A	€ 257,58	Duecentocinquantesettevirgolaquattro
06328	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC12MP	CAPPA CHIMICA	AQUARIA	BLACK ACTIVA 150 PLUS	108/09	€ 406,80	Quattrocentosei-virgolaottanta
06400	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC18MP	CAPPA CHIMICA	BLUEAIR	BLUECARB 3	BC 3 605/01	€ 257,58	Duecentocinquantesettevirgolaquattro
01137	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC19MP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5405	05/338/01 A	€ 257,58	Duecentocinquantesettevirgolaquattro
01138	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC20MP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5405	05/338/01 B	€ 106,92	Centoseivirgola-novantadue
00176	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC21MP	CAPPA CHIMICA	FKV	FS2010 SERIES	FS 1001	€ 227,45	Duecentoventisettevirgola-quarantacinque
6874	LABORATORIO DIAGNOSTICA ONCOLOGICA_CEROVEC S.S.	CC01CT	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5002/2	04/040/01	€ 0,00	Zero
3551	LABORATORIO DIAGNOSTICA ONCOLOGICA_CEROVEC S.S.	CC02CT	CAPPA CHIMICA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI	PROTEA 120	10185	€ 210,00	Duecentodieci virgolazero
3589	LABORATORIO DIAGNOSTICA ONCOLOGICA_CEROVEC S.S.	CC03CT	CAPPA CHIMICA	FOLABO	ECOFUX V 120	8089	€ 111,78	Centoundicivirgola-settantotto
8628	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC13LDG	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5004/2	09/493/01A	€ 0,00	Zero
8629	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC14LDG	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5004/2	09/493/01B	€ 0,00	Zero
8630	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC15LDG	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5004/2	09/493/02	€ 0,00	Zero
8631	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC16LDG	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5004/2	09/493/03B	€ 0,00	Zero



COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153
Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
8632	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC17LDG	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	TYPHOON 5004/2	09/493/03A	€ 0,00	Zero
	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC18LDG	CAPPA CHIMICA	KOTTERMANN	2453AHB	573302420070	€ 0,00	Zero
1 7447	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CC06CE	CAPPA CHIMICA	BICASA	CRUMAIR 9001	56597	€ 145,80	Centotrantacinquevirgolaottanta
10569	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CC07CE	CAPPA CHIMICA	STROLA	GS 1800 STANDARD	180 13 02	€ 450,00	Quattrocentocinquanta- virgolazero
	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CC08CE	CAPPA CHIMICA	STROLA	GS 1800 STANDARD	1801301	€ 450,00	Quattrocentocinquanta- virgolazero
06327	LABORATORIO IGIENE DEI MANGIMI S.S.	CC09CR	CAPPA CHIMICA	AQUARIA	BLACK ACTIVA 150 PLUS	107/09	€ 433,02	Quattrocentotrentatré- virgolazero due
06080	LABORATORIO IGIENE DEI MANGIMI S.S.	CC08CR	CAPPA CHIMICA	A.T.T.			€ 0,00	Zero
	TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD U.O.	CC01LCO	CAPPA CHIMICA	ARR. TECNICI VILLA	DYNAMICA		€ 0,00	Zero
489	LABORATORIO ISTOPATOLOGIA S.S.	CC11IS	CAPPA CHIMICA	BIO OPTICA	19-100-80	80-0725-167	€ 40,00	Quarantavirgolazero
	LABORATORIO ISTOPATOLOGIA S.S.	CC12IS	CAPPA CHIMICA	BIO OPTICA	50-150-001	501311023	€ 40,00	Quarantavirgolazero
8111	LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE E ANALISI GENOMICHE S.S.	CC01BT	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON		€ 257,58	Duecentocinquantasette- virgolacinquantotto
2206	SEZIONE VERCELLI S.S.	CC01VC	CAPPA CHIMICA	BICASA	MECC3000/ECO3000		€ 277,02	Duecentosettantasette- virgolazero due
7325	LABORATORIO NEUROPATOLOGIA S.S.	CC08CEN	CAPPA CHIMICA	SAVATEC	CDL 1000	1019727	€ 92,34	Novantaduevirgola- trentaquattro
7333	LABORATORIO NEUROPATOLOGIA S.S.	CC11CEN	CAPPA CHIMICA	SAVATEC	651000	1019765	€ 92,34	Novantaduevirgola- trentaquattro
11150	LABORATORIO NEUROPATOLOGIA S.S.	CC12CEN	CAPPA CHIMICA	FOLABO	ECOFUX V 120	12001	€ 145,80	Centotrantacinque- virgolaottanta



MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
1151	LABORATORIO TSE S.S.	CC10TIS	CAPPA CHIMICA	FOLABO	ECOFLUX V 120	GEF 1200 2	€ 228,42	Duecentoventotto- virgolaquarantadue
3603	PATOLOGIA E BENESSERE ANIMALE CUNEO S.S.	CC03PCN	CAPPA CHIMICA	FASTER	CHEMFREE	CHM 120-M 103	€ 184,68	Centoottantaquattro- virgolassessantotto
8352	PATOLOGIA E BENESSERE ANIMALE CUNEO S.S.	CC04PCN	CAPPA CHIMICA	SEVESO CLIMA	SSH 90 L-4	E437082	€ 0,00	Zero
04947	SEZIONE ALESSANDRIA S.S.	CC01AL	CAPPA CHIMICA	LEICA	CARBO 900/L	462	€ 72,90	Settantaduevirgola- novanta
	SEZIONE ASTI E CENTRO APISTICO S.S.	CC01AT	CAPPA CHIMICA	BIRAGHI			€ 0,00	Zero
	SEZIONE AOSTA S.S.	CC01AO	CAPPA CHIMICA	BICASA	MECC3000/ECO3000		€ 277,02	Duecentosettantasette- virgolazero due
00303	SEZIONE AOSTA S.S.	CC02AO	CAPPA CHIMICA	BURDINOLA	OR-ST1500	07024623	€ 0,00	Zero
4149	SEZIONE LA SPEZIA S.S.	CC01SP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM			€ 0,00	Zero
4141	MICROBIOLOGIA MARINA S.S.	CC02MSP	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	5401	99/3265/01	€ 0,00	Zero
10571	SEZIONE DI GENOVA S.S.	CC01GE	CAPPA CHIMICA	GRUPPO STROLA SAS	SAFE AIRE GS 1500 S	1501301	€ 300,00	Trecentovirgolazero
03853	SEZIONE DI SAVONA S.S.	CC01SV	CAPPA CHIMICA	LABOSYSTEM	HERON - 5405	03/234/22	€ 0,00	Zero
	SEZIONE NOVARA S.S.	CC01NO	CAPPA CHIMICA	FOLABO	ECOFLUX V 120	EFMM12013	€ 111,78	Centoundicivirgola- settantotto
3602	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CL01CN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ICN GELAIRE BIOM.	BSB6-S	A11L03N4179	€ 464,61	Quattrocentosessanta- quattrovirgolassessantuno
03636+03675	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CL03CN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	MICROFLOW	51424/2I (MDH)	97/02/2/013	€ 432,54	Quattrocentotrentadue- virgolacinquantaquattro
3602/1CARTA	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CL04CN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ICN GELAIRE BIOM.	BSB6-5	A11L03N4178	€ 464,61	Quattrocentosessanta- quattrovirgolassessantuno

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
3610	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CL05CN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	CBH72H	1031	€ 450,00	Quattrocentocinquanta- virgolazero
10588	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CL06CN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ASAL	700	4151	€ 150,00	Centocinquanta- virgolazero
07027	LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI S.S.	CL03CA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH48MP	11850	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
8207	LABORATORIO PRODUZIONI PRESIDII IMMUNIZZANTI E TERRENI CULTURALI S.S.	CL02PP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	DASIT	BHA72	058	€ 450,00	Quattrocentocinquanta- virgolazero
3394	LABORATORIO PRODUZIONI PRESIDII IMMUNIZZANTI E TERRENI CULTURALI S.S.	CL08PP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	STERIL VBH	14009	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
8216	LABORATORIO PRODUZIONI PRESIDII IMMUNIZZANTI E TERRENI CULTURALI S.S.	CL09PP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BHA 48	L72700240 439	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
9543	LABORATORIO PRODUZIONI PRESIDII IMMUNIZZANTI E TERRENI CULTURALI S.S.	CL10PP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	SAFEFAST FASTER S.R.L.	ELITE 212 S	512	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
3254	LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA S.S.	CL01BCA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	CLAUSSDAMMAS- JEN	DANLAF VFB906	92 1992	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
3482	LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA S.S.	CL04BCA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FOLABO	CLEAN FLUX V130 SAFETY	CFNI 1302	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
08586	LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA S.S.	CL05BCA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	M-MEDICAL	BH-EN 2004-D	1690	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
10562	LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA S.S.	CL06BCA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ATLANTIC ASALAIR	900 ATLANTIC	182	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei
CG06BCA	LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA S.S.	CL07BCA	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ELMONT	BIO VE 120 PLUS	001/14	€ 355,26	Trecentocinquanta- virgolaventisei



EUROCLONE S.P.A.

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtr (LETTERE)
04956	LABORATORIO CENTRO LATTE S.S.	CL01CL	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERILFLO	VB 48	5863	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
1 1261	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CL10CE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	TELSTAR	BIO II A	17963	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
1 1136	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CL11CE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH EN 2000 S/D	1264	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
1 15224	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CL12CE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH EN 2000 S/D	464	€ 328,53	Trecentoventottovirgolacinquantatrè
921	LABORATORIO GENETICA E IMMUNOBIOCHIMICA S.S.	CL14CE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	CELBIO	JUPITER	A4072	€ 381,99	Trecentoottantunovirgolainovantanove
8075	LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE E ANALISI GENOMICHE S.S.	CL03BT	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH 48 MP	11853	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
8074	LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE E ANALISI GENOMICHE S.S.	CL04BT	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BIO AIR	JANUS	A11903N4118	€ 346,73	Trecentoquarantaseivirgolasettantatrè
3396	LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE E ANALISI GENOMICHE S.S.	CL05BT	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BIO AIR	JUPITER	A09L19N4025	€ 381,99	Trecentoottantunovirgolainovantanove
8056	LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE E ANALISI GENOMICHE S.S.	CL06BT	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BIO AIR	JANUS	A11P03N4117	€ 346,73	Trecentoquarantaseivirgolasettantatrè
3132	LABORATORIO NEUROLOGIASPERIMENTALE S.S.	CL01CEB	CAPPA FLUSSO LAMINARE	GELAIRE-FLOW LABORATORIES	BSB6A	10936	€ 450,00	Quattrocentocinquantavirgolazero
7546	LABORATORIO NEUROLOGIASPERIMENTALE S.S.	CL02CEB	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VHB 48 MP/99	14804	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
3315	LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE E STABULARIO S.S.	CL01DG	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BHA 48		€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei



EUROCLONE S.p.A.

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtr (LETTERE)
3134	LABORATORIO TSE S.S.	CL08TIS	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH 48HP/99	14160	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
03226	LABORATORIO VIROLOGIA S.S.	CL02VI	CAPPA FLUSSO LAMINARE	CLAUSSDAMMAS-JEN	VFB 906	/	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
02965	LABORATORIO VIROLOGIA S.S.	CL08VI	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH 48 MP/99	14811	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
06506	LABORATORIO VIROLOGIA S.S.	CL09VI	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH 2006	126	€ 450,00	Quattrocentocinquantaquattrovirgolazero
08780	LABORATORIO VIROLOGIA S.S.	CL10VI	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH EN 2003 D	498	€ 328,53	Trecentoventottovirgolacinquantatré
	LABORATORIO VIROLOGIA S.S.	CL11VI	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH EN 2003 D	493	€ 328,53	Trecentoventottovirgolacinquantatré
7791	LABORATORIO DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E RABBIA S.S.	CL04RDG	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	STERIL VBH	12464	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
4118	MICROBIOLOGIA MARINA S.S.	CL03MSP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	UBH-MP 48	11883	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
10586	MICROBIOLOGIA MARINA S.S.	CL05MSP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	SMARTFAST	1929	€ 180,00	Centoottantavirgolazero
3619	PATOLOGIA E BENESSERE ANIMALE CUNEO S.S.	CL02PCN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BHA48	010192	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
15536	PATOLOGIA E BENESSERE ANIMALE CUNEO S.S.	CL06PCN	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BH-EN 2004 - D	1691	€ 355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei
	SEZIONE LA SPEZIA S.S.	CL03SP	CAPPA FLUSSO LAMINARE	EUROCLONE	SAFE MATE VISION 1.2	N6878	355,26	Trecentocinquantaquattrovirgolaventisei

N

EUROCLONE S.P.A.

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
04957	SEZIONE ALESSANDRIA S.S.	CL02AL	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BIO AIR	AURA B4	L02N6 1560	€ 379,56	Trecentosettantavirgolacinquantasei
	SEZIONE ALESSANDRIA S.S.	CL03AL	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH	11989	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
	SEZIONE AOSTA S.S.	CL01AO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BICASA	BIO48M	G80	€ 203,15	Duecentotrevirgolaquindici
	SEZIONE AOSTA S.S.	CL02AO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BICASA	BIO48M	531	€ 203,15	Duecentotrevirgolaquindici
	SEZIONE AOSTA S.S.	CL03AO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	BICASA	BIO48M	453	€ 203,15	Duecentotrevirgolaquindici
15426	SEZIONE AOSTA S.S.	CL05AO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BIO-48-M	1191	€ 203,15	Duecentotrevirgolaquindici
00301	SEZIONE AOSTA S.S.	CL06AO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	FASTER	BIO-48-M	711	€ 203,15	Duecentotrevirgolaquindici
5204	SEZIONE ASTI E CENTRO APISTICO S.S.	CL03AT	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH748/MP	11852	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
	SEZIONE DI GENOVA S.S.	CL02GE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	DASIT	BHA 48	297	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
3834	SEZIONE DI GENOVA S.S.	CL03GE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	DASIT	BHA 48	299	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
3524	SEZIONE DI GENOVA S.S.	CL04GE	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH	48MP/11884	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
03856	SEZIONE DI SAVONA S.S.	CL01SV	CAPPA FLUSSO LAMINARE	INSTRUMENTS	AURA 2000 MAC 4	D05L19N6447	€ 381,99	Trecentoottantunovirgolainovantanove



EUROGLONE S.p.A.

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Allegato 3

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

N. Cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp	Fabbricante	Tipo_modello	Numero serie	Importo sostituzione filtro (CIFRE)	Importo sostituzione filtro (LETTERE)
03888	SEZIONE DI SAVONA S.S.	CL02SV	CAPPA FLUSSO LAMINARE	INSTRUMENTS	AURA 2000 MAC 4	D05L19N6446	€ 381,99	Trecentotantunovirgolanoventanove
	SEZIONE IMPERIA S.S.	CL03IM	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH48MP	11882	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
	SEZIONE NOVARA S.S.	CL03NO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH 48 COMPACT 2	17279	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
	SEZIONE NOVARA S.S.	CL04NO	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH 48 COMPACT 2	17280	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei
5310	SEZIONE VERCELLI S.S.	CL04VC	CAPPA FLUSSO LAMINARE	ICN GELAIRE BIOM.	BSB6-S	A11L03N4180	€ 464,61	Quattrocentosessantaquattrovirgolassessantuno
3483	SEZIONE VERCELLI S.S.	CL06VC	CAPPA FLUSSO LAMINARE	STERIL	VBH MP/99	14161	€ 355,26	Trecentocinquantacinquevirgolaventisei

EUROCLONE S.p.A.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

VERBALE VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTA ECONOMICA

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2015/153

Oggetto: cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e sostituzione filtri delle cappe chimiche e a flusso laminare installate presso la Sede e le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'anno duemilaquindici addì 20 del mese di novembre alle ore undici e minuti dieci presso la S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell'Istituto, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, si è riunita la commissione per la valutazione circa la congruità dell'offerta economica della ditta Euroclone S.p.A., provvisoriamente aggiudicataria della gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Francesco LIGUORI Dirigente S.S. Gestione Lavori Patrimonio e Impianti e RUP della procedura di gara – Presidente;

Dott. Massimo VICARIO Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente;

Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore Amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti – Componente con funzioni di segretario;

I singoli componenti la commissione dichiarano l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

- Visto il verbale n. 2 del 19 novembre 2015 di apertura buste offerta economica (agli atti);
- Preso atto dal medesimo verbale che si rimanda al Responsabile del Procedimento la valutazione circa la necessità di effettuare la verifica di congruità dell'offerta prima in graduatoria, si sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- Ritenuto utile da parte del RUP avvalersi di una commissione per la valutazione di cui sopra;

LA COMMISSIONE


come sopra costituita, procede con la verifica di congruità dell'offerta economica presentata dall'impresa Euroclone S.p.A., risultata provvisoriamente aggiudicataria della procedura in oggetto.

L'offerta di Euroclone presenta, nella parte relativa alla sostituzione dei filtri, l'indicazione del prezzo pari a zero in corrispondenza di n. 18 delle 129 cappe oggetto della gara. Il prezzo offerto pari a zero costituisce un indice di potenziale incongruità dell'offerta.

La commissione procede pertanto ad un'analisi più approfondita, rilevando quanto segue.

Le cappe per cui è stato offerto un prezzo pari a zero per la sostituzione dei filtri sono le seguenti:

N. cespite	DESCRIZIONE	identificativo	NomeApp
3662/1	CONTROLLO ALIMENTI E CHIMICO CUNEO S.S.	CC01CN	CAPPA CHIMICA
03584	LABORATORIO CHIMICO LIGURIA S.S.	CC01LLC	CAPPA CHIMICA
01327	LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S.S.	CC08MP	CAPPA CHIMICA


1 di 2

6874	LABORATORIO DIAGNOSTICA ONCOLOGICA_CEROVEC S.S.	CC01CT	CAPPA CHIMICA
8628	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC13LDG	CAPPA CHIMICA
8629	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC14LDG	CAPPA CHIMICA
8630	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC15LDG	CAPPA CHIMICA
8631	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC16LDG	CAPPA CHIMICA
8632	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC17LDG	CAPPA CHIMICA
	LABORATORIO DIOSSINE GRUGLIASCO	CC18LDG	CAPPA CHIMICA
06080	LABORATORIO IGIENE DEI MANGIMI S.S.	CC08CR	CAPPA CHIMICA
	TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD	CC01LCO	CAPPA CHIMICA
8352	PATOLOGIA E BENESSERE ANIMALE CUNEO S.S.	CC04PCN	CAPPA CHIMICA
	SEZIONE ASTI E CENTRO APISTICO S.S.	CC01AT	CAPPA CHIMICA
00303	SEZIONE AOSTA S.S.	CC02AO	CAPPA CHIMICA
4149	SEZIONE LA SPEZIA S.S.	CC01SP	CAPPA CHIMICA
4141	MICROBIOLOGIA MARINA S.S.	CC02MSP	CAPPA CHIMICA
03853	SEZIONE DI SAVONA S.S.	CC01SV	CAPPA CHIMICA

Dall'esame degli atti preliminari alla gara nonché dagli atti relativi alla gara precedente emerge che, per mero errore materiale, non sono state evidenziate, all'interno dei files per la predisposizione dell'offerta economica (allegati 3 e 4 al Disciplinare di gara), le cappe che non necessitano di sostituzione filtri ma richiedono solo manutenzione preventiva. Tali cappe corrispondono esattamente alle 18 per cui l'aggiudicatario provvisorio ha formulato offerta pari a zero, che quindi risulta giustificata dalla non necessità di sostituire i relativi filtri.

Rilevato il suddetto errore materiale, si ritiene di ricalcolare la media dei prezzi unitari offerti da tutti i concorrenti ammessi, escludendo le 18 cappe di cui sopra. Risulta il seguente prospetto:

DITTA	MP (ribasso % x manut. preventiva)	On (prezzo unitario medio x sost. filtri)	SF (ribasso % x sost. filtri)	RP (ribasso % ponderato)
Euroclone S.p.A.	48	349,77	27,82	39,92
H.C. Hospital Consulting	50,38	380,09	21,56	38,85
Novaria Services S.r.l.	43,24	484,59	0	25,94

Non risultando variazioni nella graduatoria, si conferma l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Euroclone S.p.A., dalla cui offerta non emergono ulteriori elementi di incongruità.

Il verbale è chiuso alle ore 11:55.

Fatto, letto, sottoscritto

Francesco LIGUORI

Massimo VICARIO

Fiorenza BURZIO